



тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 42170569/17.11.2025 г.

На основание на чл. 67, ал.1, във връзка с чл.52, ал.1, т.4 и чл. 46, ал. 1, т.1, буква "б" от Закона за водите, Наредбата за ползване на повърхностните води и въз основа на:

1. Заявление с вх. №РР-05-24/17.09.2025 г., подадено от Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 от ЗВ, с изключение на заустването на отпадъчни води – „Изграждане на линейна инфраструктура (Преносен газопровод от Пиперево до Перник), чрез пресичане на повърхностен воден река Арката“ и приложената към него проектна документация;

2. Извършена е преценка № РР-05-ПР-102/14.10.2025 г. по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

3. С Решение № 2-ПР/2025 г. на министъра на околната среда и водите, постановено на 19.03.2025 г. е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“, за инвестиционно предложение: „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ - обект „Преносен газопровод от Пиперово до Перник“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

4. Писмо с изх. №РР-05-24(4)/21.10.2025 г., с което е изпратено съобщение, по чл. 62а от Закона за водите, за публично обявяване на заявлението в Община Радомир. Същото съгласно писмо с изх. №АО-48-00-1682(1)/13.11.2025 г. на ОБА Радомир е поставено на информационното табло в сградата на Община Радомир, както и на сайта на общината на 22.10.2025 г. Съобщението е обявено на 21.10.2025 г. на интернет страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. В срока на публичното обявяване няма постъпили възражения и предложения по отношение на заявеното ползване на повърхностен воден обект.

Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ на:

Титуляр на разрешителното:	„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
Седалище и адрес на управление:	гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) п.к. 1336 ж.к. „Люлин - 2“, бул. „Панчо Владигеров“ №66.

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

№ 42170569/17.11.2025 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****Министерство на околната среда и водите****Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

Единен идентификационен код:	175203478
Цел на ползването	Изграждане на линейна инфраструктура – „Пренесен газопровод от Пиперево до Перник“, чрез пресичане на воден обект - река Арката“ на км 25+662 от газопровода.
Поречия:	Струма
Воден обект:	Река Арката, в землището на с. Бобораци, общ. Радомир. Максималните водни количества с характерни обезпечености в реката съгласно хидроложкото изследване, са както следва: Q 1% = 115.20 м3/сек Q 4% = 78,59 м3/сек Q 5% = 73,44 м3/сек Q 10% = 55,79 м3/сек Q 50% = 19.30 м3/сек
Код и наименование на водното тяло:	Код на водното тяло: BG4ST900R1009. Водно тяло: „Река Арката от язовир Долна Диканя до вливането ѝ в река Струма“.
Място на ползване:	Пресичане на р. Арката при км 25+662 от "Преносен газопровод от Пиперево до Перник", в ПИ 36566.14.12, землище на с. Бобораци. - десен бряг р. Арката, пресичане с газопровод на км 25+662 на газопровода Координати WGS84 N - 42°27'36.263" E - 22°58'19.693" Надморска височина – 624,5 м. - ляв бряг р. Арката пресичане с газопровод на км 25+662 на газопровода N - 42°27'36.889" E - 22°58'20.267" Надморска височина - 625 м.

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 42170569/17.11.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Бобораци, общ. Радомир, обл. Перник. ЕКАТТЕ 36566, ПИ36566.14.12.
Параметри на разрешеното ползване:	Описание на проектните параметри на съоръжението: Пресичане на р. Арката на км 25+662 от газопровода. - Проект; „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам". - обект „Преносен газопровод от Пиперево до Перник“. Газопровод изграден с тръби DN 500, с работно налягане 5,4 МРа. Пресичане на р. Арката на км 25+662 от газопровода.. Пресичането на реката - подземно, на праволинеен участък на водното течение, при ъгъл на пресичане в границата от перпендикулярно на динамичната ос на течението на реката до 60 градуса. Преход на газопровода - изпълнява се по открит способ в траншея, съгласно ситуация и надлъжен профил, без отбиване на реката. Изкопаване на траншеята - извършва се с багер и булдозер. Дълбочина на полагане на преносния газопровод - не по-малко от 2,5 м под кота дъно река. Затежняване на газопровода със стоманебетонов затежнител. Извършване на изолационни дейности за предпазване на газопровода от корозионни процеси с екструдирана полиетиленова изолация. Укрепване на коритото чрез полагане на фабрични Рено матраци. Приключване на строително-монтажните работи - газопровода се продухва със сгъстен въздух за почистване на вътрешната повърхност на тръбите, след което се извършва окончателно хидравлично изпитване.

Разрешително за ползване на повърхностен воден
обект

№ 42170569/17.11.2025 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 17.11.2025 г. Краен срок: 17.11.2028 г.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

На основание чл.71 от Закона за водите настоящето разрешително подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В 14-дневния срок на публичното обявление, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗВ, в БДЗБР не са постъпили писмени възражения или предложения, при които да бъде издадено настоящето разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

С писмо вх. №РР-05-24-(2)/15.10.2025 г. в БДЗБР е постъпило искане от Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за предварително изпълнение на настоящето разрешително по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), със следните мотиви:

- Реализацията на Проект: „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България" е част от инициативата за изграждане на „Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, осигуряваща възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ от разнообразни надеждни източници в посока от юг на север“. Вертикалният коридор е стратегически маршрут и е неделима част от инфраструктурата за пренос на допълнителни обеми природен газ от алтернативни източници за региона, включително втечен природен газ, чрез съществуващите и бъдещи LNG терминали в Гърция.

Разрешително за ползване на повърхностен воден
обект

№ 42170569/17.11.2025 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

• С Решение на Министерския съвет №133/23.02.2024 г., проекта е обявен за обект от национално значение. Обект „Преносен газопровод от Пиперово до Перник“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, е част от Проект „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България“. Взимайки предвид изложеното и все по-нарастващата необходимост от реализирането на проекта и неговата ключова роля за стабилността и сигурността на снабдяване с природен газ, с оглед защитата на особено важни държавни и обществени интереси:

РАЗПОРЕЖДАМ:

На основание чл.60, ал.1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящото разрешително.

Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване пред съответния Административен съд по реда на АПК в тридневен срок от съобщаването му.

СТОЯНКА МАНОЛЕВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“



Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

№ 42170569/17.11.2025 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

Приложение

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 42170569/17.11.2025 г.

Условия, при които се предоставя правото на ползване:

	За целите на ползването титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия на ползването	1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън река Арката.
	3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на река Арката, или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	4. До 3 дни след приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през река Арката, в землището на с. Бобораци, общ. Радомир, обл. Перник, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на реката.
	5. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие) от коритото на река Арката.
	6. При извършване на строителните дейности по преминаването на газопровода през река Арката, в землището на с. Бобораци, общ. Радомир, обл. Перник, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

№ 42170569/17.11.2025 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	реката на строителни отпадъци и други материали, които намаляват нейната проводимост.
	7. Да не се извършва по никакъв начин отбиване/ изместване на водното течение на река Арката преди и след створа на преминаване на газопровода през реката.
	8. Да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения - диги, бентове, мостови и др. (ако има такива) по време на строителството, както и условията, за които те се проектирани.
	9. Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
2. Условия за изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителното	1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.
	2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него.
	3. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му.
	4. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: 4.1.молбата е подадена в законовия срок; 4.2.не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; 4.3.са изпълнени условията на издаденото разрешително; 4.4. заплатени са дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.
	5 .Прекратяване действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
	6.Директорът на Басейнова дирекция,, Западнобеломорски район“ може да постанови отнемане на разрешително при:

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 42170569/17.11.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	6.1. Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект; 6.2. Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното; 6.3. Нарушаване на условията по разрешителното; 6.4. Отнемане на разрешителното, съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.
3. Условия за контрол	1.Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 2. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
4. Специфични условия на разрешената дейност	1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за протичане на водите на река Арката. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на река Арката извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект. 3.По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 42170569/17.11.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

5. Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. След приключване на строителните дейности по преминаване на газопровода през река Арката в землищата на с. Бобораци, общ. Радомир, обл. Перник, които са предмет на настоящото разрешително, да се изготвят ексекутиви - ситуация, надлъжни и напречни профили, които да се представят в БДЗБР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
6. Уведомяване на контролиращия орган	1. Да уведоми незабавно Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" при - за преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни ситуации или при предизвикано замърсяване. 2. Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното.

СТОЯНКА МАНОЛЕВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“



Разрешително за ползване на повърхностен воден
обект

№ 42170569/17.11.2025 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"